
CLASSICS RANGE

MercuryFlooring®

Faro


1281



Product Specifications

Product Specificaties
Spécifications du produit
Produktspezifikationen

Version: 31/08/2026



Front

Anti-slip
Antislip
Antidérapant
Rutschfest

Washable
Wasbaar
Lavable
Waschbar


Aborption capacity
Absorptievermogen
Capacité d'aborption
Absorptionsvermögen

Vloerverwarming bestendig
Underfloor heating resistant
Résistant au chauffage au sol
Fußbodenheizungsbeständig

Fire retardent Class Cfl-s1
Brandvertragend klasse Cfl-s1
Classe de retardement du feu Cfl-s1
Feuerhemmend Klasse Cfl-s1



Close-up



Backing

© 2026 MercuryFlooring

Colours · Kleuren · Couleurs · Farben


02


04



06


12


13


1000


Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



Door mats [1]
Deurmatten [1]
Paillassons [1]
Fußmatten [1]

W x L (cm)

40 x 60	60 x 80
60 x 90	90 x 120
90 x 150	60 x 180
80 x 120	120 x 180
40 x 70 MOQ ca.930	50 x 80 MOQ ca.1000



Carpet rolls [1]
Tapijtrollen [1]
Rouleaux de tapis [1]
Teppichbodenrollen [1]

W x L (m)

0,9 x 25	1,2 x 25
2 x 25	
1 x 25 MOQ 330 m	

[1] Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

© 2026 MercuryFlooring

Technical data · Technische gegevens · Caractéristiques techniques · Technische Daten

Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur	Cut pile
Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionverfahren	Tufting 5/32"
Tuft density Tufdichtheid Nombre de points Noppenzahl	58.000 p/m²
Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial	100% Polypropylene
Backing Rug Dossier Rückenausrüstung	Vinyl
Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht	430 gr/m² (3)
Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht	2.100 gr/m² (3) Rolls: 2.100 gr/m² (3)
Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtgewicht	2.530 gr/m² (3) Rolls: 2.530 gr/m² (3)
Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe	ca. 5 mm
Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe	ca. 7 mm
Border Rand Bord Rand	Yes
Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode	57033919

[3] Tolerance on weight is 10% · De gewichtstolerantie is 10% · La tolérance de poids est 10% · Die Gewichtstoleranz beträgt 10%

© 2026 MercuryFlooring

Maintenance · Onderhoud · Entretien · Wartung

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
- Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.

- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
- Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.

- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
- Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.

- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
- Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.

MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95
info@mercuryflooring.com
mercuryflooring.com

Made in Belgium

NBN EN ISO 9001:2015
NBN EN ISO 14001:2004

Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 31/08/26 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 31/08/26 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 31/08/26 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 31/08/26 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

© 2026 MercuryFlooring