## I Gamme Embal.net®

Emballages combinés type 4G pour Déchets d'activités de soins à risques infectieux 3291







Recyclable



Matière infectieuse Classe 6.2



Homologués UN 3291

La gamme Embal.net® a été conçue dans le respect de toutes les réglementations en vigueur. Il s'agit d'une caisse carton doublée d'une sache en polyéthylène Haute Densité 40μ avec un lien coulissant. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...). Attention, ils ne doivent pas contenir de matières répondant aux codes UN 2814 et 2900.

## I Gamme Embal.net®

### Emballages combinés type 4G pour Déchets d'activités de soins à risques infectieux 3291



Embal.net 50l haut



# Emballages carton pour DASRI (ONU 3291)

La gamme Embal.net® a été conçue dans le respect de toutes les réglementations en vigueur. Il s'agit d'une caisse carton doublée d'une sache en polyéthylène Haute Densité 40µ avec un lien coulissant. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...). Attention, ils ne doivent pas contenir de matières répondant aux codes UN 2814 et 2900.

Embal.net 6l

#### **AVANTAGES**

- · Lien coulissant de fermeture
- Conforme ADR, Arrêté du 24/11/2003, NFX 30-507 (Version 2009 et 2018)
- Poignées solides avec une manipulation sans contact possible avec les déchets.
- Sache juppable
- Système de fermeture provisoire et définitive

Embal.net 25I

- Visuel de fermeture définitive tel que le prévoit la norme NFX 30-507.
- Palettisation avec un côté 80 cm pour permettre une manipulation facile.

Embal.net 50l bas







Homologués 3291

Recyclable

Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, excercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.





Classe 6.2

### Contact

CARTOSPE Packaging 13, voie industrielle 60350 ATTICHY

Tél.: (+33) 03.44.42.73.99 Fax: (+33) 03.44.42.73.98 email: cartospe@cartospe.fr web: www.cartospe.fr

### Gamme Embal.net®

Référence

kererence	Empai.net oi	Embai.net 121	Embai.net 25i	Embai.net 50i bas	Embai.net 50i naut	
Dimensions intérieures (mm)	200 x 200 x 181	200 x 200 x 302	230 x 230 x 430	380x280x480	295x295x575	
Volume réel	7.24L	12.08L	22.75L	51.07L	50.04L	
Volume utile	6.88L	11.48L	21.61L	48.52L	47.54L	
Poids de l'emballage	170 gr	220 g	335 g	575 g	555 g	
Epaisseur carton	cannelure B 2,8 mm en carton recyclé					
Architecture		fond automatique pour un montage simple et rapide				
Fermeture		provisoire et définitive simple, intuitive et efficace				
Epaisseur sache	PEHD 40μ de couleur jaune					
Traitement	corona pour un collage efficace					
Fermeture	Lien coulissant					
Homologation ADR	4G/Y4/S/**/F/BVT	4G/Y4/S/**/F/BVT	4G/Y12/S/**/F/BVT	4G/Y13/S/**/F/BVT	4G/Y12.5/S/**/F/BVT	
	172735/cartospé	172735/cartospé	172734/cartospé	172739/cartospé	172750/cartospé	
Homologation Arrêté du 24/11/2003		Oui				
Conformité à la Norme NFX 30-507	Oui					
Masse brute maximale admissible	4 Kg	4 Kg	12 Kg	13 Kg	12.5 Kg	
Marquage	Conforme à la réglementation ADR, Arrêté du 24/11/2003, et à la norme NFX 30-507 (version 2009 et 2018)					
Conditionnement	par paquets de 10 unités sur palette					
Nombre par palette	600	440*	500	420	440	
Dimensions palette (LxlxH/cm)	120×80×120	120×80×114	100 x 80 x 180	140 x 80 x 200	120 x 80 x 190	
Poids palette	112 kg	107 kg	178 Kg	252 Kg	254 Kg	
Protection palette		Renfort carton cerclage + film étirable				

Embal.net 12l

<sup>\* (</sup>gerbage 1/1 pendant le transport)