



# COPPER S5 SRA Vert-Noir

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée



## Avantages spécifiques



### Confort

- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations



### Performance

- Adhérence au sol



### Facilité d'utilisation

- Ergot arrière qui facilite le déchaussement
- Haut de tige texturé pour un enfilage facilité



### Durabilité

- Matériaux durables

## Certifications et normes



EN ISO 20345

S5 FO A E



IRAM 3610

FO A E

## Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère



# COPPER S5 SRA Vert-Noir

INDUSTRIE-BTP

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée

Protection des pieds

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type de chaussure	Botte
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau et finition de tige	PVC
Hauteur de tige en pointure 42	39 cm
Tour de mollet pointure 42	48 cm
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Polyester
Matériau semelle	PVC
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	1112 grammes par chaussure
Plage de taille	39 → 48








# COPPER S5 SRA

## INDUSTRIE-BTP

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée

Protection des pieds

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
COPPE5VE39	Vert-Noir	39	COPPER S5 SRA	3295249281212	13295249281219	6	1	13.6 kg	40.2 cm	40.0 cm	40.6 cm
COPPE5VE40	Vert-Noir	40	COPPER S5 SRA	3295249281229	13295249281226	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm
COPPE5VE41	Vert-Noir	41	COPPER S5 SRA	3295249281236	13295249281233	6	1	14.7 kg	39.8 cm	39.4 cm	40.6 cm
COPPE5VE42	Vert-Noir	42	COPPER S5 SRA	3295249281243	13295249281240	6	1	15.1 kg	40.2 cm	39.4 cm	41.0 cm
COPPE5VE43	Vert-Noir	43	COPPER S5 SRA	3295249281250	13295249281257	6	1	15.7 kg	40.6 cm	39.4 cm	40.8 cm
COPPE5VE44	Vert-Noir	44	COPPER S5 SRA	3295249281267	13295249281264	6	1	16.3 kg	39.8 cm	39.6 cm	40.6 cm
COPPE5VE45	Vert-Noir	45	COPPER S5 SRA	3295249281274	13295249281271	6	1	16.8 kg	40.4 cm	39.8 cm	40.4 cm
COPPE5VE46	Vert-Noir	46	COPPER S5 SRA	3295249281281	13295249281288	6	1	16.6 kg	40.8 cm	39.8 cm	41.0 cm
COPPE5VE47	Vert-Noir	47	COPPER S5 SRA	3295249281298	13295249281295	6	1	18.1 kg	40.8 cm	40.2 cm	41.0 cm
COPPE5VE48	Vert-Noir	48	COPPER S5 SRA	3295249281304	13295249281301	6	1	18.2 kg	40.6 cm	40.4 cm	41.2 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height